

TECNOLOGÍA, DISEÑO Y CONFORT PARA SU BAÑO.

Viega lista Visign 2025

viega

Viega es un experto en agua potable saludable en edificios además de ser líderes mundiales en tecnología en el sector de las instalaciones. Como empresa familiar orientada a la calidad con más de 5.500 empleados a nivel internacional, la compañía tiene más de 125 años de experiencia en tecnología de la construcción. Las competencias principales son el mantenimiento y el desarrollo de la higiene de agua potable, en los edificios con eficiencia energética, además de confort y seguridad. El grupo de empresas desarrolla y fabrica más de 17.000 productos y sistemas en diez fábricas en de todo el mundo.

Los desafíos para la industria sanitaria, de calefacción y de aire acondicionado son grandes: la construcción y reformas de viviendas, así como el ahorro constante de recursos en todas las áreas son los temas dominantes de los próximos años. Con nuestras innovaciones de productos facilitamos su tra00,00ario.

Amplias certificaciones demuestran nuestros altos estándares de calidad: El sistema de gestión de calidad (según la norma DIN EN ISO 9001) está certificado, así como el sistema de gestión de energía (según la norma DIN EN ISO 50001) y el sistema de gestión medioambiental (según la norma DIN EN ISO 14001).

Las ilustraciones y especificaciones incluidas en esta documentación no son vinculantes. Nos reservamos el derecho a introducir mejoras en aras del progreso. Las indicaciones de materiales se refieren a productos que están en contacto con el agua. Las medidas son en mm o pulgadas. UD = unidad de embalaje. Los precios se refieren a EURO por

pieza. En caso de excepciones se avisara debidamente. Los productos Viega se venden a través de mayoristas especializados.

El nombre de Viega utilizado en nuestra página WEB se refiere a una empresa o la marca que está relacionada con el grupo Viega. Las diferentes empresas del grupo Viega son jurídicamente individuales y así tienen su función. En ningún caso se puede asociar el nombre Viega a una determinada empresa del grupo.

Ayuda de cálculo sin compromiso:

Viega vende sus productos exclusivamente a mayoristas especializados. Cada mayorista tiene sus condiciones y sistemas de descuentos especiales, sobre los que notenemos influencia. Por lo tanto, esta ayuda de cálculo sólo contiene estimaciones y proyecciones de posibles precios de venta de los mayoristas especializados, sobre los cuales no tenemos influencia. Dicha ayuda de cálculo está destinada a ayudar a la planificación de proyectos, para valorar el coste de los sistemas de Viega. Sin embargo, los precios de venta respectivos, están determinados o negociados por el mayorista especializado con sus clientes y pueden diferir considerablemente de nuestras estimaciones. Nuestras estimaciones de precio reflejan los precios netos sin impuestos al consumo.

Actualización Enero 2025



i



Accesorios obligatorios



Accesorios opcional

CONTENIDO



04 Viega Prevista Dry

Una nueva generación de técnica de muro de cortina.

08 Viega Prevista Pure

La mejor elección para la construcción en húmedo.

10 Pulsadores Viega Visign

Líneas que se integran a la perfección en cualquier diseño de baño.

26 Pulsadores de urinario Viega Visign

El complemento perfecto para el diseño de su cuarto de baño.

30 Viega Advantix Cleviva

Libertad de diseño más fácil que nunca.

36 Canaleta de ducha Viega Advantix

Menos componentes, más flexibilidad en la planificación.

38 Viega Advantix Vario

La forma más bella de la individualidad.

42 Sumideros de baño Advantix de Viega

Esto convierte la ducha en una experiencia.

44 Válvulas de bañera de Viega

Diseño atemporal, tecnología innovadora.

48 Valvulerías para plato de ducha de Viega

Para las más altas exigencias en lo que respecta al diseño y al caudal de evacuación.


54 Sumideros completos para platos de ducha de Viega

Diseño y tecnología que pueden con todo.



UNA NUEVA GENERACIÓN DE **TÉCNICA DE MURO DE CORTINA** PARA PLANIFICAR BAÑOS CORRECTAMENTE.

Viega Prevista Dry. Instalación sencilla, gran libertad de diseño: durante el desarrollo de nuestro nuevo sistema de muro de cortina hemos dejado fluir nuestra experiencia y sus ideas. El resultado: Viega Prevista. Una nueva generación de técnica de muro de cortina. Ahorra tiempo de trabajo y le ofrece a usted y a sus clientes un gran nivel de comodidad.




Más información en:
viega.es/Prevista

i

Resumen de las ventajas

- Una cisterna, tres aplicaciones
- Montaje individual en la pared, montaje en la estructura in situ o construcción en húmedo
- Marco del elemento de 40 x 40 mm, gran estabilidad
- Apto para todos los sectores privados y públicos
- Cumple las especificaciones habituales en materia de protección contra incendios

ELEMENTO DE INODORO




Elemento de inodoro Prevista Dry para conexión de inodoro con función de lavado 1120 mm

- opcionalmente puede pedirse adicionalmente kit de soporte Prevista Dry modelo 8570.37
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8570.36
- acero, PE
- compatible con todos los pulsadores de inodoro para Prevista, integrado en Prevista Dry Plus, tecnología de doble descarga, sin barreras

modelo 8522

AC	An	UE	artículo	€
1120	500	1/15	771 980	367,88

An = An (ancho)




Elemento de inodoro Prevista Dry para conexión de inodoro con función de lavado 820 mm

- opcionalmente puede pedirse adicionalmente kit de soporte Prevista Dry modelo 8570.37
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8570.36
- acero, PE
- compatible con todos los pulsadores de inodoro para Prevista, integrado en Prevista Dry Plus, tecnología de doble descarga, activación de descarga frontal o superior, sin barreras

modelo 8533

AC	An	UE	artículo	€
820	500	1/15	772 017	437,02

An = An (ancho)




Elemento de inodoro Prevista Dry para WC suspendido 8 cm

- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8570.36
- acero, PE
- compatible con todos los pulsadores de inodoro para Prevista, integrado en Prevista Dry Plus, tecnología de doble descarga, sin barreras

modelo 8523

AC	UE	artículo	€
1130	1	798 529	412,17

ELEMENTO DE LAVABO



Elemento de lavabo Prevista Dry para proyectos 1120x490 mm


- para lavabo con grifería mezcladora de un agujero
- no apropiado para Prevista Dry Plus
- acero

modelo 8539

AC	An	UE	artículo	€
1120	490	1/10	776 541	163,54

An = An (ancho)

ELEMENTO DE URINARIO



Elemento de urinario Prevista Dry conexión de agua universal 1120-1300 mm

- para conexión de agua universal
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8570.36
- acero
- compatible con todos los pulsadores de urinario para Prevista, integrado en Prevista Dry Plus


modelo 8560.32

AC	An	UE	artículo	€
1120-1300	500	1/12	776 411	516,84

An = An (ancho)



ELEMENTO DE BIDÉ




Elemento de bidé Prevista Dry 1120 mm

- para bidé suspendido en la pared
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8570.36
- acero
- integrado en Prevista Dry Plus

modelo 8568

AC	An	UE	artículo	€
1120	500	1/10	776 442	318,43

An = An (ancho)



Kit de fijación Prevista Dry

- para fijación para elementos Prevista Dry, montaje individual directamente en el cuerpo constructivo
- puede integrarse en el sistema de raíles Prevista Dry Plus, posibilidad de perforación lateral y fijación cerca del marco, ajustable en profundidad 120–200 mm, superficie de fijación integrada para revestimiento

modelo 8570.66

CK	UE	artículo	€
2	1	831 837	32,23

CK = cantidad en el kit



Placa de aislamiento de inodoro

- para reducción de la transmisión del sonido a la pared adyacente
- plástico


modelo 8310.51

modelo	UE	artículo	€
blanco alpino	1	575 168	10,20

LA MEJOR ELECCIÓN PARA LA **CONSTRUCCIÓN EN HÚMEDO:** PREVISTA PURE.

Viega Prevista Pure. La técnica de muro de cortina más moderna se alía con procedimientos que llevan años demostrando su valía: con Prevista Pure y con la nueva cisterna se pueden instalar en la construcción en húmedo instalaciones únicas, de calidad y muy duraderas.






Cisterna empotrada Prevista Pure para WC de pie 8 cm

- para emparedamiento y tabiquería
 - compatible con todos los pulsadores de inodoro para Prevista, activación de descarga frontal, tecnología de doble descarga
- modelo 8503**

An	UE	artículo	€
416	1/26	799 410	192,90


An = An (ancho)



Kit de tubo de descarga

- para conexión entre codo de descarga empotrado e inodoro de pie
 - plástico
- modelo 8310.79**

L	Ø	UE	artículo	€
300	45	1	495 169	27,04



Bloque de inodoro Prevista Pure para WC suspendido 8 cm

- para emparedamiento y tabiquería
 - acero
 - compatible con todos los pulsadores de inodoro para Prevista, tecnología de doble descarga
- modelo 8513**

AC	UE	artículo	€
1101	1/16	799 427	294,63

i

Resumen de las ventajas

- Bloques de muro de cortina perfectamente adaptados a los requisitos de la construcción en húmedo
- Posibilidad de bloques de inodoro en las alturas constructivas de 1077 y 820 mm
- Ajuste de profundidad flexible de los bloques de inodoro
- Además, el bloque de inodoro se puede accionar desde adelante o dese arriba en la altura constructiva de 820 mm
- Gran variedad de pulsadores completos incluso para construcción en húmedo

LÍNEAS QUE SE INTEGRAN A LA PERFECCIÓN EN CUALQUIER DISEÑO DE BAÑO.

Pulsadores Viega Visign. Las líneas claras, las geometrías de formas perfectas y un tacto que mimra cualquier mano caracterizan el estilo de las series de pulsadores Visign for More y Visign for Style.

De ello se encarga una multitud de materiales y colores de inspiración internacional que adaptan la serie Visign a todas las tendencias en cerámica y baldosas. Los pulsadores Visign son compatibles con todas las cisternas y sistemas de muro de cortina Prevista de Viega y tras el atractivo diseño se esconde una tecnología inteligente sin parangón.



Diversidad de acabados para cualquier espacio. Más de 50 variantes de diseño de alta calidad que se pueden instalar en cualquier elemento de muro de cortina Prevista de Viega.

Cromo mate	Cromado	Inoxidable cepillado	Blanco alpino	Negro brillo	Negro mate	Blanco mate	Madera roble tratado	Cobre-/oro mate
Blanco brillo	Dorado	Cristal blanco	Cristal negro	Latón cepillado	Cobre/oro cepillado	Champán cepillado	Color oro cepillado	

EXCELENTE DISEÑO

DESIGN PLUS
powered by: ISH



INNOVATIONSPREIS
ARCHITEKTUR +
TECHNIK



reddot winner 2020



reddot award 2019
winner




**Compatible
con todas
las cisternas
nuevas
Prevista de
Viega**

Más información en:
viega.es/Pulsadores



UNA SOLUCIÓN REDONDA, UN PERFIL BIEN DEFINIDO.

Visign for Style. Los pulsadores de la serie Visign for Style convencen por la comodidad de uso y además demuestran que un diseño elegante no es necesariamente un lujo.



A fin de ayudarle a elegir, simplemente utilice el sencillo configurador de pulsadores online:



[veiga.es/
Configurador-
de-pulsadores](https://veiga.es/Configurador-de-pulsadores)

VISIGN FOR STYLE 20



artículo 773 793



artículo 773 786




artículo 773 779



artículo 796 389



artículo 832 476



Pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 20

■ activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga

equipamiento

Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
modelo 8610.1

placa protectora plástico	pieza de presión plástico	UE	artículo	€
blanco alpino	blanco alpino	1	773 793	74,09
cromo mate	cromo mate	1	773 786	103,56
cromado	cromado	1	773 779	103,56
negro mate	negro mate	1	796 389	192,53
blanco mate	blanco mate	1	832 476	191,23

VISIGN FOR STYLE 21



artículo 773 250



artículo 773 243




artículo 773 236



artículo 801 724



artículo 832 483



Pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 21

■ activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga
equipamiento
 Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación **modelo 8611.1**

placa protectora plástico	pieza de presión plástico	VE	artículo	€
blanco alpino	blanco alpino	1	773 250	114,36
cromo mate	cromo mate	1	773 243	150,67
cromado	cromado	1	773 236	150,67
negro mate	negro mate	1	801 724	188,42
blanco mate	blanco mate	1	832 483	180,64

VISIGN FOR STYLE 22



artículo 832 834



artículo 832 841



artículo 833 350



artículo 833 367



artículo 833 374



artículo 833 381



artículo 833 077



artículo 833 084



artículo 833 091



artículo 833 114




artículo 833 138



artículo 833 145



artículo 833 558



Pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 22

■ activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga
equipamiento
 Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación **modelo 8612.1**

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	€
crystal blanco	crystal blanco	1	832 834	bajo d.
crystal negro	crystal negro	1	832 841	bajo d.
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	833 350	bajo d.
plástico cromado	plástico cromado	1	833 367	bajo d.
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	833 374	bajo d.
plástico negro mate	plástico negro mate	1	833 381	bajo d.
Acero inoxidable blanco mate	Acero inoxidable blanco mate	1	833 077	bajo d.
acero inoxidable color negro mate	acero inoxidable color negro mate	1	833 084	bajo d.
acero inoxidable cepillado	acero inoxidable cepillado	1	833 091	bajo d.
acero inoxidable cepillado color oro	acero inoxidable cepillado color oro	1	833 114	bajo d.
Acero inoxidable de color latón cepillado	Acero inoxidable de color latón cepillado	1	833 138	bajo d.
acero inoxidable cepillado color cobre/oro	acero inoxidable cepillado color cobre/oro	1	833 145	bajo d.
acero inoxidable cepillado color champán	acero inoxidable cepillado color champán	1	833 558	bajo d.

NUUEVO

LAS LÍNEAS MÁS **ESBELTAS.**

Visign for Style 23. Además del clásico rectángulo, en el diseño de los baños modernos cada vez son más frecuentes las formas geométricas suaves: Visign for Style 23 convence con sus botones alargados de extremos ovalados, con las marcadas redondeces de sus bordes o con un marco de soporte cromado que recuerda a las líneas de un teléfono inteligente y que mantiene la placa como flotando sobre la pared.



VISIGN FOR STYLE 23



artículo 773 151



artículo 773 069



artículo 773 052



artículo 801 731



artículo 773 175




artículo 773 199



artículo 773 182



artículo 773 229



Pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 23

■ activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga
equipamiento
 Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación modelo 8613.1

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	€
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	773 151	105,59
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	773 069	129,73
plástico cromado	plástico cromado	1	773 052	149,83
plástico negro mate	plástico negro mate	1	801 731	240,53
plástico negro brillo	plástico negro brillo	1	773 175	129,77
plástico inoxidable cepillado	plástico inoxidable cepillado	1	773 168	231,67
acrilico negro brillante	plástico negro mate	1	773 199	382,63
acrilico negro brillante	plástico inoxidable cepillado	1	773 182	382,63
plástico color especial	plástico color especial	1	773 205 ¹	bajo d.
plástico color metálico	plástico color metálico	1	773 212 ¹	bajo d.
plástico dorado	plástico dorado	1	773 229 ²	bajo d.

¹⁾ ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 8 semanas más envío; sin derecho a devolución!

²⁾ ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!


VISIGN FOR STYLE 23 – ACTIVACIONES DE DESCARGA A DISTANCIA



artículo 773 083



artículo 773 076



Activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for Style 23 electrónico

■ para todas las cisternas empotradas Prevista
 ■ en combinación con kit de instalación modelo 8640.14
 ■ solo en combinación con kit de accesorios modelo 8655.11
 ■ pulsación manual, tecnología de doble descarga, con función Viegia Hygiene

equipamiento

Marco de fijación

datos técnicos

descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l

descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l

nota

El kit de accesorios electrónico debe pedirse por separado.

Apropiado para montaje con muebles.

Nota sobre la función Viegia Hygiene: para el apoyo del uso previsto de la electrónica con control de tiempo, y de caudal. Intervalos de tiempo ajustables: de 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Cantidades de descarga ajustables: 3 l, 7,5 l.

modelo 8640.1

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	€
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	773 083	195,49
plástico cromado	plástico cromado	1	773 076	274,70

VISIGN FOR STYLE 24



artículo 773 281



artículo 773 274



artículo 773 267



artículo 801 748



artículo 773 304



artículo 773 298




artículo 773 311



artículo 773 328



artículo 773 359



Pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 24

- para todas las cisternas empotradas Prevista
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga

equipamiento

Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación modelo 8614.1

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	€
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	773 281	105,71
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	773 274	129,84
plástico cromado	plástico cromado	1	773 267	149,97
plástico negro mate	plástico negro mate	1	801 748	235,52
plástico negro brillo	plástico negro brillo	1	773 304	129,91
plástico inoxidable cepillado	plástico inoxidable cepillado	1	773 298	231,92
acrílico negro brillante	plástico negro mate	1	773 311	382,63
acrílico negro brillante	plástico inoxidable cepillado	1	773 328	382,63
plástico color especial	plástico color especial	1	773 335 ¹	bajo d.
plástico color metálico	plástico color metálico	1	773 342 ¹	bajo d.
plástico dorado	plástico dorado	1	773 359 ²	bajo d.

¹) ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 8 semanas más envío; sin derecho a devolución!

²) ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!

VISIGN FOR STYLE 26




artículo 831 868



artículo 831 875



artículo 831 882



Pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 26

- para todas las cisternas empotradas Prevista
- activación frontal o superior manual, tecnología de descarga simple

equipamiento

Marco de fijación, perno de accionamiento, perno de fijación modelo 8616.1

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	€
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	831 868	bajo d.
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	831 875	bajo d.
plástico negro mate	plástico negro mate	1	831 882	bajo d.

NUEVO


POR EL MEDIO.

Visign for Style 24. Austeras líneas geométricas en una combinación perfecta con un tacto muy suave: Visign for Style 24 pone el signo de exclamación en cualquier cuarto de baño. Los botones dispuestos en vertical en el centro del pulsador contrastan claramente con la disposición horizontal tradicional de los botones. Contraste que resulta aún más llamativo en las variantes de dos colores.



MATERIALES DE ALTA CALIDAD. PARA TODOS LOS GUSTOS.

Visign for More. Desde el revestimiento de madera, el acero inoxidable cepillado, hasta el vidrio o el plástico de alta calidad: la diversidad de materiales de los nuevos pulsadores Visign es muy amplia. Ofrecen el diseño adecuado para todos los gustos y además con tecnología moderna. Todas los pulsadores son compatibles con las cisternas Prevista y se pueden montar sin herramientas en la mayoría de los casos.



VISIGN FOR MORE 200



artículo 773 601



artículo 773 595



artículo 773 588



artículo 773 571




artículo 832 506



artículo 773 564



artículo 773 632



Pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 200

- para todas las cisternas empotradas Prevista
- activación de descarga manual frontal, tecnología de doble descarga

equipamiento

Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación modelo 8620.1

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	€
plástico negro brillo	metal color cobre-/oro mate	1	773 601	559,96
plástico negro brillo	metal negro mate	1	773 595	559,96
plástico cromado	cristal negro	1	773 588	464,12
plástico cromado	cristal blanco	1	773 571	464,12
plástico negro brillo	metal dorado brillante	1	832 506	556,05
plástico negro brillo	madera roble tratado	1	773 564	559,96
plástico negro brillo	metal color especial	1	773 618 ¹	bajo d.
plástico negro brillo	metal color metal	1	773 625 ¹	bajo d.
plástico negro brillo	metal dorado	1	773 632 ²	bajo d.

¹) ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 8 semanas más envío; sin derecho a devolución!

²) ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!


VISIGN FOR MORE 200 – ACTIVACIÓN A DISTANCIA



artículo 773 106



artículo 773 090



Activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for More 200 electrónico

- para todas las cisternas empotradas Prevista
- en combinación con kit de instalación modelo 8640.14
- solo en combinación con kit de accesorios modelo 8655.11
- pulsación manual, tecnología de doble descarga, con función Viega Hygiene

equipamiento

Marco de fijación

datos técnicos

descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l

descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l

nota

El kit de accesorios electrónico debe pedirse por separado.

Apropiado para montaje con muebles.

Nota sobre la función Viega Hygiene: para el apoyo del uso previsto de la electrónica con control de tiempo, y de caudal. Intervalos de tiempo ajustables: de 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Cantidades de descarga ajustables: 3 l, 7,5 l.

modelo 8641.1

pieza de presión cristal	UE	artículo	€
negro	1	773 106	339,68
blanco	1	773 090	339,68

GANAS DE LUJO.

Visign for More 201.

Un diseño muy llamativo trabajado con láser a partir de una pieza de metal: este es el nuevo pulsador de accionamiento electrónico Visign for More 201, disponible, por ejemplo, en acero inoxidable cepillado. La finísima placa se integra en cualquier pared de calidad; si se desea, a ras de las baldosas o con un marco de LED opcional. La placa se abomba hacia afuera, hacia el observador, mientras que los botones resaltan hacia arriba. Así, la placa da un toque especial al cuarto de baño tanto desde el punto de vista estético como en lo que respecta al tacto.

Opcionalmente obtiene el Visign for More 201 con marco de montaje iluminado.



VISIGN FOR MORE 201



artículo 773 526



artículo 773 519




artículo 773 502



artículo 773 557



artículo 832 513



Pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 201 electrónico

- para todas las cisternas empotradas Prevista
- opcionalmente puede pedirse adicionalmente marco de montaje de inodoro para Prevista modelo 8650.1
- solo en combinación con kit de accesorios modelo 8655.11
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga, con función Viega Hygiene

equipamiento

Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación

datos técnicos

descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l

nota

El kit de accesorios electrónico debe pedirse por separado.

modelo 8621.1

placa protectora acero inoxidable	pieza de presión acero inoxidable	UE	artículo	€
cepillado	cepillado	1	773 526	392,82
color negro mate	color negro mate	1	773 519	392,82
color blanco brillo	color blanco brillo	1	773 502	392,82
color especial	color especial	1	773 533 ¹	bajo d.
color metálico	color metálico	1	773 540 ¹	bajo d.
dorado	dorado	1	773 557 ²	bajo d.
blanco mate	blanco mate	1	832 513	390,11

¹) ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 8 semanas más envío; sin derecho a devolución!

²) ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!



Kit de accesorios 783 952 (Página 21)



Marco de montaje de inodoro para Prevista con iluminación LED

- para todas las cisternas empotradas Prevista
- solo en combinación con pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 201 modelo 8621.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 204 modelo 8624.1
- plástico

equipamiento

Marco de fijación, perno de fijación, pieza de conexión

nota

La luz de orientación se ilumina por acercamiento.

modelo 8650.1

	UE	artículo	€
	1	775 803	613,69

VISIGN FOR MORE 202




artículo 773 458



artículo 773 465



artículo 773 496


**Pulsador de inodoro para Prevista
Visign for More 202
electrónico**
con iluminación LED

- para todas las cisternas empotradas Prevista
- solo en combinación con kit de accesorios modelo 8655.11
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga, con función Viega Hygiene, con iluminación LED permanente

equipamiento

Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación

datos técnicos

descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l

descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l

nota

El kit de accesorios electrónico debe pedirse por separado.

modelo 8622.1

placa protectora metal	pieza de presión metal	UE	artículo	€
blanco brillo	blanco brillo	1	773 458	754,58
blanco brillo	cromado	1	773 465	754,58
color especial	color especial	1	773 472 ¹	bajo d.
color metal	color metal	1	773 489 ¹	bajo d.
dorado	dorado	1	773 496 ²	bajo d.

¹) Plazo de entrega del programa individual de producto: 8 semanas más envío; sin derecho a devolución!

²) Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!


**Kit de accesorios
electrónico**

- equipado con unidad de accionamiento modelo 8580.29
- para utilización con pulsador de inodoro para Prevista
- Fuente de alimentación (longitud del cable 1,05 m)
- tensión de red 100–240 V AC/50–60 Hz

modelo 8655.11

	UE	artículo	€
	1	783 952	224,93

UNA AUTÉNTICA ATRACCIÓN.

Visign for More 202.

El pulsador Visign for More 202 le da la vuelta a la cisterna del inodoro. O, mejor dicho: al botón de la cisterna. Y es que el pulsador clásico se ha reemplazado por un selector giratorio. El diseño orgánico con iluminación LED invita a tocar y a no soltar los elementos de mando. Así, el botón giratorio saliente constituye una atrevida antítesis al diseño de relieves planos que predomina actualmente – sobre todo si se monta al ras de las baldosas. La placa de activación electrónica se integra a la perfección en estilos arquitectónicos de inspiración orgánica y en baños que combinan varios estilos: retro, étnico, etc. Además, hay colores para todos los gustos, gracias a la posibilidad de optar por un lacado individualizado que es posible en muchos tonos especiales.





SOBRIEDAD TRANQUILA.

Visign for More 204.

Una norma no escrita afirma que las cisternas son redondas. En Viega pensamos que ya es hora de crear la excepción a la norma. El resultado es digno de ver. Y de tocar: en el nuevo pulsador Visign for More 204, los botones circulares clásicos se han sustituido por dos delgadas barras que solo se tienen que presionar ligeramente. Con la más larga se activa la descarga grande, y con la más corta, la descarga pequeña.

VISIGN FOR MORE 204



artículo 773 663



artículo 773 656



artículo 773 649



artículo 773 670



artículo 832 520



artículo 773 700



Pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 204 electrónico

- para todas las cisternas empotradas Prevista
- opcionalmente puede pedirse adicionalmente marco de montaje de inodoro para Prevista modelo 8650.1
- solo en combinación con kit de accesorios modelo 8655.11
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga, con función Viega Hygiene

equipamiento

Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación

datos técnicos

descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l

descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l

nota

El kit de accesorios electrónico debe pedirse por separado.

modelo 8624.1

placa protectora acero inoxidable	pieza de presión metal	UE	artículo	€
cepillado	cepillado	1	773 663	416,80
color negro mate	negro mate	1	773 656	416,80
pulido	cromado	1	773 649	416,80
color negro mate	cepillado	1	773 670	416,80
blanco mate	dorado brillante	1	832 520	413,92
color especial	color especial	1	773 687 ¹	bajo d.
color metálico	color metal	1	773 694 ¹	bajo d.
dorado	dorado	1	773 700 ²	bajo d.

1) ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 8 semanas más envío; sin derecho a devolución!

2) ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!



Kit de accesorios 783 952 (Página 21)



MÁXIMA HIGIENE EN EL BAÑO.

Visign for Style und Visign for More sensitive.

Limpieza ejemplar, mantenimiento sencillo y diseños muy atractivos: Los pulsadores sin contacto Visign for More 205 sensitive y Visign for Style 25 sensitive de Viega ofrecen el más alto nivel de confort en cualquier cuarto de baño. Los dos pulsadores activan la descarga de la cisterna cuando se acerca una mano al símbolo del pulsador que identifica la función deseada. Así, los usuarios no solo pueden disfrutar de la máxima comodidad, sino que, además, se mantienen a raya los gérmenes y las bacterias. Tan limpios como sus líneas: así son los pulsadores. Todas las superficies son extremadamente fáciles de limpiar, y conservan sus ventajosas características durante décadas.


VISIGN FOR STYLE 25 SENSITIVE



artículo 774 356



artículo 827 663



Pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 25 sensitive

- para todas las cisternas empotradas Prevista
- solo en combinación con kit de accesorios modelo 8655.11
- imprimido con pintura reflectante
- activación de descarga sin contacto, frontal o superior, tecnología de doble descarga, con función Viega Hygiene

equipamiento

Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación

datos técnicos

descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l

descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l


nota

El kit de accesorios electrónico debe pedirse por separado.


modelo 8615.1

	UE	artículo	€
placa protectora			
plástico blanco alpino	1	774 356	156,49
plástico negro mate	1	827 663	264,57

VISIGN FOR MORE 205 SENSITIVE



artículo 774 363



Pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 205 sensitive

con iluminación LED

- para todas las cisternas empotradas Prevista
- solo en combinación con kit de accesorios modelo 8655.11
- marco cromado
- activación de descarga sin contacto, frontal o superior, tecnología de doble descarga, con función Viega Hygiene

equipamiento

Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación

datos técnicos

descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l

descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l

nota

El kit de accesorios electrónico debe pedirse por separado.

La luz de orientación se ilumina por acercamiento.

modelo 8625.1

	UE	artículo	€
placa protectora			
crystal negro	1	774 363	754,58

EL CLÁSICO.

Visign for Life.

Los pulsadores Visign for Life convencen por su diseño inconfundible y su resistente mecánica de accionamiento. Están fabricados con plástico y son adecuados para el accionamiento desde la parte delantera o superior. Los pulsadores son ejemplares en cuanto al consumo de agua gracias a la tecnología de doble descarga para caudales grandes y pequeños.

VISIGN FOR LIFE 5




artículo 773 731



artículo 773 724



artículo 773 717



Pulsador de inodoro para Prevista

Visign for Life 5

- para todas las cisternas empotradas Prevista
- para la profundidad del patinillo de inspección > 60 mm se debe pedir por separado: kit de prolongación modelo 8570.60
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga

equipamiento

Kit de pasadores de accionamiento, material de fijación

modelo 8601.1

placa protectora plástico	pieza de presión plástico	UE	artículo	€
blanco alpino	blanco alpino	1	773 731	65,66
cromo mate	cromo mate	1	773 724	91,98
cromado	cromado	1	773 717	88,51

VISIGN FOR LIFE 6




artículo 773 762



artículo 773 755



artículo 773 748



Pulsador de inodoro para Prevista

Visign for Life 6

- para todas las cisternas empotradas Prevista
- para la profundidad del patinillo de inspección > 60 mm se debe pedir por separado: kit de prolongación modelo 8570.60
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga

equipamiento

Kit de pasadores de accionamiento, material de fijación

modelo 8602.1

placa protectora plástico	pieza de presión plástico	UE	artículo	€
blanco alpino	blanco alpino	1	773 762	56,21
cromo mate	cromo mate	1	773 755	83,02
cromado	cromado	1	773 748	80,55

FUNCIONAL Y RESISTENTE.

Visign for Public. Para uso en espacios públicos.

VISIGN FOR PUBLIC 10




artículo 774 349



artículo 831 943

NUEVO



Pulsador de inodoro para Prevista Visign for Public 10

- para todas las cisternas empotradas Prevista
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga, atomillable

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
modelo 8630.1

placa protectora acero inoxidable	pieza de presión acero inoxidable	UE	artículo	€
cepillado	cepillado	1	774 349	151,93
color blanco brillo	color blanco brillo	1	831 943	bajo d.


VISIGN FOR PUBLIC 11



artículo 774 325



artículo 774 332



Pulsador de inodoro para Prevista Visign for Public 11

- para todas las cisternas empotradas Prevista
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga, atomillable

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
modelo 8631.1

placa protectora acero inoxidable	pieza de presión acero inoxidable	UE	artículo	€
cepillado	pulido	1	774 325	242,38
color blanco brillo	pulido	1	774 332	249,29


VISIGN FOR PUBLIC 12



artículo 774 370



artículo 774 387



Pulsador de inodoro para Prevista Visign for Public 12 activación de descarga por infrarrojos

- para todas las cisternas empotradas Prevista
- solo en combinación con kit de accesorios modelo 8655.11
- activación de descarga por infrarrojos sin contacto frontal, tecnología de doble descarga, con función Viega Hygiene, atomillable

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
datos técnicos

descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l

nota

El kit de accesorios electrónico debe pedirse por separado.


modelo 8635.1

placa protectora acero inoxidable	UE	artículo	€
cepillado	1	774 370	792,67
color blanco brillo	1	774 387	890,01

VISIGN FOR PUBLIC 13



artículo 831 929



Pulsador de inodoro para Prevista Visign for Public 13

- para todas las cisternas empotradas Prevista
- activación frontal o superior manual, tecnología de descarga simple, atomillable

equipamiento
Marco de fijación, perno de accionamiento, perno de fijación
modelo 8633.1

placa protectora acero inoxidable	pieza de presión acero inoxidable	UE	artículo	€
cepillado	cepillado	1	831 929	bajo d.

NUEVO

EL **COMPLEMENTO PERFECTO** PARA EL DISEÑO DE SU CUARTO DE BAÑO.

Pulsadores de urinario Viega Visign. A la hora de diseñar un cuarto de baño de invitados es importante, entre otras cosas, poder contar con componentes que combinen bien unos con otros. Por eso, en Viega le facilitamos pulsadores de urinario perfectamente adaptados a la cisterna de su inodoro. Para que no tenga que ponerles límites a las exigencias que tiene en mente.



VISIGN FOR STYLE 20



artículo 774 493




artículo 774 486



artículo 774 479



artículo 817 947



Pulsador de urinario para Prevista Visign for Style 20

- para sistema de descarga de urinario
- plástico
- activación de descarga manual frontal

equipamiento

Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación, válvula de cartucho

modelo 8610.2

placa protectora plástico	pieza de presión plástico	UE	artículo	€
blanco alpino	blanco alpino	1	774 493	262,86
chromo mate	chromo mate	1	774 486	278,62
cromado	cromado	1	774 479	219,77
negro mate	negro mate	1	817 947	331,63

VISIGN FOR STYLE 21



artículo 774 523




artículo 774 516



artículo 774 509



artículo 818 050



Pulsador de urinario para Prevista Visign for Style 21

- para sistema de descarga de urinario
- plástico
- activación de descarga manual frontal

equipamiento

Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación, válvula de cartucho

modelo 8611.2

placa protectora plástico	pieza de presión plástico	UE	artículo	€
blanco alpino	blanco alpino	1	774 523	262,86
chromo mate	chromo mate	1	774 516	268,35
cromado	cromado	1	774 509	268,35
negro mate	negro mate	1	818 050	331,63

VISIGN FOR STYLE 23



artículo 774 554



artículo 774 547



artículo 774 530



artículo 774 578




artículo 774 561



artículo 774 592



artículo 774 585



Pulsador de urinario para Prevista Visign for Style 23

- para sistema de descarga de urinario
- plástico
- activación de descarga manual frontal

equipamiento

Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación, válvula de cartucho

modelo 8613.2

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	€
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	774 554	283,10
plástico chromo mate	plástico chromo mate	1	774 547	300,10
plástico cromado	plástico cromado	1	774 530	291,60
plástico negro brillo	plástico negro brillo	1	774 578	307,72
plástico inoxidable cepillado	plástico inoxidable cepillado	1	774 561	449,05
acrílico negro brillante	plástico negro mate	1	774 592	671,73
acrílico negro brillante	plástico inoxidable cepillado	1	774 585	709,41



DESIGN PLUS
powered by: **ISH**

VISIGN FOR MORE 200



artículo 774 639



artículo 774 622



artículo 814 090



artículo 774 646




artículo 774 677



artículo 774 660



artículo 774 653



Pulsador de urinario para Prevista Visign for More 200 activación de descarga por infrarrojos

- para sistema de descarga de urinario
- plástico, cristal, madera
- activación de descarga por infrarrojos sin contacto frontal

equipamiento

Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación, válvula de cartucho electrónica, fuente de alimentación

datos técnicos

tensión de red 100–240 V AC/50–60 Hz

nota

Con función Hygiene ajustable tras 1 h, 12 h, 24 h, 72 h o 168 h de no utilización.

modelo 8620.2


placa protectora	UE	artículo	€
plástico blanco alpino	1	774 639	697,72
plástico cromado	1	774 622	718,63
plástico negro mate	1	814 090	765,53
plástico inoxidable cepillado	1	774 646	740,19
cristal negro	1	774 677	1.015,69
cristal blanco	1	774 660	1.015,69
madera roble tratado	1	774 653	1.066,48

NUEVO

VISIGN FOR PUBLIC 10



artículo 832 766



Pulsador de urinario para Prevista Visign for Public 10

- para sistema de descarga de urinario
- acero inoxidable
- activación de descarga manual frontal, atornillable

equipamiento

Marco de fijación, perno de accionamiento, perno de fijación, válvula de cartucho

modelo 8630.2

placa protectora acero inoxidable	placa protectora acero inoxidable	UE	artículo	€
cepillado	cepillado	1	832 766	bajo d.


VISIGN FOR PUBLIC 11



artículo 774 608



artículo 774 615



Pulsador de urinario para Prevista Visign for Public 11

- para sistema de descarga de urinario
- acero inoxidable
- activación de descarga manual frontal

equipamiento

Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación, válvula de cartucho

modelo 8631.2

placa protectora acero inoxidable	pieza de presión acero inoxidable	UE	artículo	€
cepillado	pulido	1	774 608	348,15
color blanco brillo	pulido	1	774 615	365,56


VISIGN FOR PUBLIC 12



artículo 774 684



artículo 774 691



Pulsador de urinario para Prevista Visign for Public 12 activación de descarga por infrarrojos

- para sistema de descarga de urinario
- acero inoxidable
- activación de descarga por infrarrojos sin contacto frontal

equipamiento

Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación, válvula de cartucho electrónica, fuente de alimentación

datos técnicos

tensión de red 230 V/50 Hz

nota

Con función Hygiene ajustable tras 1 h, 12 h, 24 h, 72 h o 168 h de no utilización.

modelo 8635.2

placa protectora acero inoxidable	UE	artículo	€
cepillado	1	774 684	1.015,69
color blanco brillo	1	774 691	1.066,48



Marco de montaje de urinario para Prevista al ras del azulejo

- para montaje al ras del azulejo del pulsador de urinario
- apropiado para pulsador de urinario para Prevista Visign for Style 20 modelo 8610.2, pulsador de urinario para Prevista Visign for Style 21 modelo 8611.2, pulsador de urinario para Prevista Visign for More 200 modelo 8620.2
- plástico

modelo 8651.2

modelo	UE	artículo	€
cromado	1	775 827	348,52

LIBERTAD DE DISEÑO MÁS FÁCIL QUE NUNCA: ADVANTIX CLEVIVA.

Viega Advantix Cleviva. El baño es un lugar dedicado al bienestar. En consecuencia, las expectativas del usuario del baño son exigentes: desean un diseño exclusivo y un amplio margen de acción. Las canaletas de ducha Advantix Cleviva con desagüe de puntos en superficie ofrece precisamente esto: un diseño de alta calidad y libertad a la hora de diseñar el baño. Y lo mejor de todo: las nuevas canaletas de ducha se montan con facilidad y se adaptan con rapidez a las características del lugar.

Más información en:
viega.es/Advantix-Cleviva



Cuadro general de la gama.

Sea cual sea la situación de montaje, con la canaleta de ducha Viega Advantix Cleviva se pueden hacer realidad prácticamente todos los deseos de los clientes. El juego también está disponible como canaleta completa, en tres longitudes 800, 1.000, 1.200 mm, y con una altura constructiva de 95 mm (modelo: 4981.10), o como variante para reformas (modelo: 4981.11).



Modelo: 4981.80
Sifón estándar
Altura de montaje: 95-155 mm
Nivel de agua de cierre: 50 mm
Caudal de evacuación: 0,5-0,7 l/s*



Modelo: 4981.81
Sifón para reforma
Altura de montaje:
a partir de 70 mm
Nivel de agua de cierre: 25 mm
Caudal de evacuación: 0,4-0,55 l/s*



Modelo: 4981.90
Pieza de salida vertical:
a partir de 25 mm
Sin sifón
Capacidad de evacuación:
0,5-0,6 l/s

Modelo: 4981.30, 4981.31, 4981.32
Longitudes de perfil: 800, 1.000, 1.200 mm
Material: Acero inoxidable, 1.4301



* Criterios: altura de retención, remate de diseño y filtro de suciedad

i

Todas las ventajas a un vistazo

- La canaleta con superficie inclinada y guiada, garantiza una higiene impecable
- Una pieza de impermeabilización con sistema de sujeción encajable y fijada de fábrica garantiza la más alta seguridad
- El perfil de la canaleta garantiza un flujo idóneo del agua gracias a su pendiente interna (1–2%)
- Máxima flexibilidad a la hora de elegir un diseño gracias a la disponibilidad de distintas variantes de remate y de perfil de ducha
- La canaleta se puede colocar en cualquier posición, y es apta tanto para el montaje a ras de muro como para la instalación en el centro o en otro punto del plato de ducha
- El perfil de ducha se puede acortar, para adaptar su longitud a la situación de montaje concreta
- Según la norma DIN 18534 y DIN EN 1253

Modelo: 4981.50
Remate Visign C1



Modelo: 4981.60
Remate Visign C2



Modelo: 4923.5
Protección contra incendio





Modelo: 4914.90
Elemento de insonorización interno



Modelo: 4965.90
Herramientas



ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 0 MM



Sumidero para canaleta de ducha Advantix Cleviva vertical

- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada)
- sin: sifón

equipamiento

Brida de montaje, pieza de impermeabilización premontada de fábrica, pieza de compensación de altura, elemento filtrante

datos técnicos


caudal de evacuación 10 mm 0,5 l/s

caudal de evacuación 20 mm 0,6 l/s

modelo 4981.90

DN	UE	artículo	€
50	1	797 270	122,96

ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 70 MM



Canaleta de ducha Advantix Cleviva con rejilla Advantix Visign C1 (modelo para reforma)

- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada)
- acero inoxidable 1.4301

equipamiento

Perfil para canaleta de ducha, rejilla, sifón, brida de montaje, pieza de impermeabilización premontada de fábrica, pieza de compensación de altura, tubo de salida, elemento filtrante, kit de fijación

datos técnicos

nivel de agua del sifón 25 mm


caudal de evacuación 10 mm 0,4–0,5 l/s

caudal de evacuación 20 mm 0,45–0,55 l/s

modelo 4981.11

L	AC	DN	modelo	UE	artículo	€
800	70	40/50	cepillado	1	794 491 ¹	655,39
1.000	70	40/50	cepillado	1	794 507 ¹	709,08
1.200	70	40/50	cepillado	1	794 514 ¹	771,98

¹⁾ altura de montaje hasta 155 mm



Cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Cleviva (modelo para reforma)

- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada)

equipamiento

Sifón, brida de montaje, pieza de impermeabilización premontada de fábrica, pieza de compensación de altura, tubo de salida, elemento filtrante

datos técnicos

nivel de agua del sifón 25 mm

caudal de evacuación 10 mm 0,4–0,5 l/s


caudal de evacuación 20 mm 0,45–0,55 l/s

modelo 4981.81

AC	DN	UE	artículo	€
70	40/50	1	794 415 ¹	252,10

¹⁾ altura de montaje hasta 155 mm

ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 95 MM



Canaleta de ducha Advantix Cleviva con rejilla Advantix Visign C1

- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada)
- acero inoxidable 1.4301

equipamiento


Perfil para canaleta de ducha, rejilla, sifón, brida de montaje, pieza de impermeabilización premontada de fábrica, pieza de compensación de altura, tubo de salida, elemento filtrante, kit de fijación

datos técnicos

nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,5–0,65 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,55–0,7 l/s

modelo 4981.10

L	AC	DN	modelo	UE	artículo	€
800	95–155	40/50	cepillado	1	794 460	655,39
1.000	95–155	40/50	cepillado	1	794 477	709,08
1.200	95–155	40/50	cepillado	1	794 484	771,98



Cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Cleviva

- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada)

equipamiento

Sifón, brida de montaje, pieza de impermeabilización premontada de fábrica, pieza de compensación de altura, tubo de salida, elemento filtrante

datos técnicos


nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,5–0,65 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,55–0,7 l/s

modelo 4981.80

AC	DN	UE	artículo	€
95–155	40/50	1	794 408	252,10



ACCESORIOS PARA CANALETAS DE DUCHA ADVANTIX CLEVIVA




Perfil para canaleta de ducha Advantix Cleviva

- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Cleviva modelo 4981.80, 4981.81, sumidero para canaleta de ducha Advantix Cleviva vertical modelo 4981.90
- acero inoxidable 1.4301

modelo	L	modelo acero inoxidable	UE	artículo	€
4981.30	800	cepillado	1	794 118	308,92
		cepillado color cobre/oro	1	794 262 ¹	527,69
		cepillado color champán	1	794 279 ¹	527,69
		cepillado color negro	1	794 224 ¹	527,69
		cepillado color oro	1	794 248 ¹	527,69
4981.31	1.000	cepillado	1	794 125	362,44
		cepillado color cobre/oro	1	794 323 ¹	639,37
		cepillado color champán	1	794 330 ¹	639,37
		cepillado color negro	1	794 286 ¹	639,37
		cepillado color oro	1	794 309 ¹	639,37
4981.32	1.200	cepillado	1	794 132	425,51
		cepillado color cobre/oro	1	794 385 ¹	779,11
		cepillado color champán	1	794 392 ¹	779,11
		cepillado color negro	1	794 347 ¹	779,11
		cepillado color oro	1	794 361 ¹	779,11

¹⁾ recubrimiento de PVD



Rejilla para canaleta de ducha Advantix Cleviva Visign C1


rejilla individual

- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Cleviva modelo 4981.80, 4981.81, sumidero para canaleta de ducha Advantix Cleviva vertical modelo 4981.90
- acero inoxidable 1.4301

modelo 4981.50

modelo acero inoxidable	UE	artículo	€
cepillado	1	794 095	94,64
cepillado color cobre/oro	1	794 040 ¹	148,91
cepillado color champán	1	794 156 ¹	148,91
cepillado color negro	1	794 002 ¹	148,91
cepillado color oro	1	794 026 ¹	148,91

¹⁾ recubrimiento de PVD



Rejilla para canaleta de ducha Advantix Cleviva Visign C2

rejilla doble

- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Cleviva modelo 4981.80, 4981.81, sumidero para canaleta de ducha Advantix Cleviva vertical modelo 4981.90
- acero inoxidable 1.4301


modelo 4981.60

modelo acero inoxidable	UE	artículo	€
cepillado	1	794 101	107,29
cepillado color cobre/oro	1	794 200 ¹	172,31
cepillado color champán	1	794 217 ¹	172,31
cepillado color negro	1	794 163 ¹	172,31
cepillado color oro	1	794 187 ¹	172,31

¹⁾ recubrimiento de PVD



Rejilla para canaleta de ducha Advantix Cleviva, parte inferior izquierda Visign C1, orificio de entrada sencillo, parte superior derecha Visign C2, orificio de entrada doble.



Para que todo vaya como la seda.

Monte una pieza de diseño bonita, cuya caída y desagüe de puntos en superficie de forma no solo son independientes y sin resistencia para desaguar de forma óptima, sino que también facilitan en gran medida la limpieza. La canaleta de ducha de Viega ha sido construida de forma que gracias al perfil de desagüe no deja espacio para que se acumule la suciedad y esto suprime la necesidad de eliminar la corrosión. El perfil de desagüe se puede limpiar en un abrir y cerrar de ojos un paño de limpieza.

Flexibilidad normalizada.

Una canaleta de ducha que cumple todos los deseos en lo que a la presentación se refiere y además ofrece la máxima calidad en materia de materiales, higiene y flexibilidad. La Advantix Cleviva se puede ampliar sin límites. El perfil cuenta en cada lado con una superficie lisa de desagüe. De esta forma no se interpone la concatenación de varios modelos completos.

Se pueden conseguir medidas intermedias ampliando los 100 mm de los extremos de los perfiles. Es posible añadir una ampliación de 300 mm como máximo. Además del desagüe estándar para una altura constructiva de 95 mm como mínimo, también se puede adquirir un desagüe plano para saneamientos a partir de una altura constructiva de 70 mm.

En buena forma.


La serie Advantix Cleviva de Viega es tan flexible en cuanto a uso y montaje como con los materiales: el acero utilizado 1.4301 ha sido fabricado a partir de material resistente de 4 mm y es resistente a la torsión, a la curvatura y, por lo tanto, no se puede deformar.

MENOR NÚMERO DE COMPONENTES, MAYOR FLEXIBILIDAD.

Canaleta de ducha Advantix de Viega. Cada uno de los dos modelos de canaleta (para montaje independiente o para instalación mural), se puede combinar a placer con las tres variantes de bastidor, con las seis rejillas y, por supuesto, con los tres modelos de desagüe y con las dos variantes de pies de montaje disponibles.



CANALETA DE DUCHA ADVANTIX CON ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 95 MM, MODELOS COMPLETOS



Canaleta de ducha Advantix con rejilla Advantix Visign ER10

- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) o manta aislante
- acero inoxidable 1.4301

equipamiento


Brida de impermeabilización rugada, rejilla brillante, kit de pies ajustables, sifón extraíble, opción de limpieza del conducto de conexión, desagüe DN40 giratorio, pieza de empalme a DN50, elemento filtrante

datos técnicos

clase de carga K=300 kg
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,5 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,55 l/s

modelo 4983.10

L	UE	artículo	€
750	1/19	753 153	436,00
800	1/19	753 160	437,34
900	1/19	753 177	445,69
1000	1/19	753 184	473,73
1200	1/19	753 191	526,90



Canaleta de ducha Advantix con rejilla Advantix Visign ER13

- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) o manta aislante
- acero inoxidable 1.4301

equipamiento

Brida de impermeabilización rugada, rejilla alicatable, kit de pies ajustables, sifón extraíble, opción de limpieza del conducto de conexión, desagüe DN40 giratorio, pieza de empalme a DN50, elemento filtrante

datos técnicos

clase de carga K=300 kg
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,5 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,55 l/s

modelo 4983.20

L	UE	artículo	€
750	1/19	753 207	501,47
800	1/19	753 214	499,23
900	1/19	753 221	515,83
1000	1/19	753 238	532,92
1200	1/19	753 245	582,29



Canaleta de ducha Advantix con rejilla Advantix Visign ER12

- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) o manta aislante
- acero inoxidable 1.4301

equipamiento

Brida de impermeabilización rugada, rejilla alicatable, sifón extraíble, opción de limpieza del conducto de conexión, desagüe DN40 giratorio, pieza de empalme a DN50, elemento filtrante

modelo 4982.76

L	UE	artículo	€
750	1	764 005	408,22
800	1	764 012	414,21
900	1	764 029	419,82




Marco de montaje para canaleta de ducha Advantix

- para todas las rejillas para canaletas de ducha Advantix, altura de revestimiento de 12-15 mm (azulejo + pegamento)
- cepillado
- acero inoxidable 1.4301

modelo 4982.45

L	modelo	UE	artículo	€
750	cepillado	1	745 356	63,01
800	cepillado	1	745 363	64,96
900	cepillado	1	745 370	67,08
1000	cepillado	1	745 387	70,88
1200	cepillado	1	745 394	78,78

CANALETA DE DUCHA ADVANTIX



Sifón de canaleta de ducha Advantix

- para altura de montaje a partir de 40 mm
- desagüe vertical

equipamiento

Sifón extraíble, opción de limpieza del conducto de conexión

datos técnicos

nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,9 l/s
caudal de evacuación 20 mm 1,1 l/s
control de calidad según DIN EN 1253

modelo 4982.94

DN	UE	artículo	€
50	1	737 597	61,39

LA FORMA MÁS BELLA DE LA INDIVIDUALIDAD.

Viega Advantix Vario. Planificación con la máxima flexibilidad: la canaleta de ducha Vario se puede instalar tanto en la pared como independiente en cualquier punto del cuarto de baño; en forma de línea recta, de L o de U, adaptada a la arquitectura de su ba



Más información en:
viega.es/Advantix-Vario



También la altura es variable: altura de montaje de entre 95 y 165 mm.




Extremadamente plano: con el desagüe especial para reformas, la altura de montaje se reduce a sólo 70 mm.



i

Resumen de las ventajas


- Ajuste individualizado de la longitud entre 300 y 2.800 mm (se puede serrar a mano)
- Se puede tender en forma de recta, de L o de U
- Altura de montaje mínima de 95 mm con un caudal de desagüe de 0,4 l/s
- Altura de montaje máxima de 165 mm con un caudal de desagüe de 0,8 l/s
- Sifón con un eficaz sistema de autolimpieza
- Sistema de estanqueidad con sellador líquido
- Limpieza muy sencilla gracias al diseño liso del cuerpo base, sin espacios muertos



El configurador de Advantix ofrece la posibilidad de planificar y colocar con rapidez y comodidad los sumideros del baño y del suelo, así como las canaletas de la serie Advantix.



[vieg.es/Configurador-Advantix-Vario](https://www.viega.es/Configurador-Advantix-Vario)




Cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario acortable de manera progresiva 70 mm (modelo para reforma)

- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) o manta aislante
- plástico de alta calidad

modelo 4966.10

L	AC	DN	UE	artículo	€
300-1200	70-95	40/50	1	721 671	422,70



Cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario acortable de manera progresiva

- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) o manta aislante
- plástico de alta calidad

modelo 4965.10

L	AC	DN	UE	artículo	€
300-1200	95-150	40/50	1	686 277	422,70



Rejilla para canaleta de ducha Advantix Vario


- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.10, 4966.10
- acero inoxidable 1.4301

modelo	Visign	L	modelo	UE	artículo	€
4965.30	SR1	300-1200	cepillado	1	686 284	123,68
4965.31	SR2	300-1200	brillante	1	686 291	123,68
4965.32	SR3	300-1200	negro	1	711 870	324,26
4965.33	SR4	300-1200	blanco	1	711 887	324,26

ACORTABLE CON **UNA PRECISIÓN MILIMÉTRICA Y VERSÁTIL SIN LIMITACIONES.**

Canaleta de ducha mural Advantix Vario de Viega. La canaleta de ducha mural Advantix de Viega ofrece distintas posibilidades de colocación, con lo que se adapta a cualquier situación de montaje imaginable. Y también la altura de los distintos elementos se puede adaptar sin problema alguno a las características de cada cuarto de baño. Con todo ello, los modelos Advantix Vario garantizan una gran versatilidad durante el montaje y el máximo nivel de individualidad para el diseño del cuarto de baño.





**Cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario pared
acortable de manera progresiva 70 mm (modelo para reforma)**

- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) o manta aislante
- plástico de alta calidad

modelo 4968.10

L	AC	DN	UE	artículo	€
300-1200	70-100	40/50	1	736 736	629,56

**Cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario pared
acortable de manera progresiva**

- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) o manta aislante
- plástico de alta calidad

modelo 4967.10

L	AC	DN	UE	artículo	€
300-1200	90-160	40/50	1	736 552	629,56



Rejilla para canaleta de ducha Advantix Vario pared

- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario pared modelo 4967.10, 4968.10
- acero inoxidable 1.4301

modelo	Visign	L	modelo	UE	artículo	€
4967.30	SR1	300-1200	cepillado	1	736 569	157,46
4967.31	SR2	300-1200	brillante	1	736 576	157,46
4967.32	SR3	300-1200	negro	1	736 583	324,26
4967.33	SR4	300-1200	blanco	1	736 590	324,26


i

Resumen de las ventajas

- Profundidad de montaje de sólo 25 mm en el revestimiento de la pared, que ofrece múltiples posibilidades de utilización, también en cuartos de baño pequeños
- Colocación uniforme del revestimiento del suelo hasta la pared, sin necesidad de cortes para la pendiente
- Limpieza muy sencilla gracias al diseño liso del cuerpo base, sin espacios muertos
- Diseño reducido con rejilla para canaleta y placas de recubrimiento en cuatro colores


SUMIDEROS DE BAÑO.

Viega Advantix. Los sumideros de baño Advantix de Viega son aptos para caudales pequeños a medios, p. ej., en la construcción de viviendas privadas.



Sumidero de baño Advantix
 ■ medida de sistema 100
modelo 4935.9


DN	UE	artículo	€
50	1	557 133	58,27



Sumidero de baño Advantix
 ■ medida de sistema 100
modelo 4926

DN	DV	UE	artículo	€
50	✓	1	556 914	70,24

DV = desagüe vertical




Sumidero de baño Advantix
 ■ medida de sistema 100, antiolor
modelo 4936.2

DN	DH	UE	artículo	€
50	✓	1	583 217 ¹	143,33
50	✓	1	583 248 ²	192,08

DH = desagüe horizontal

¹) pieza sobrepuesta con marco de plástico

²) pieza sobrepuesta con marco de acero inoxidable 1.4404




Sumidero de baño Advantix
 ■ medida de sistema 100, antiolor
modelo 4936.3

DN	DV	UE	artículo	€
50	✓	1	583 224 ¹	143,33
50	✓	1	617 271 ²	192,08

DV = desagüe vertical

¹) pieza sobrepuesta con marco de plástico

²) pieza sobrepuesta con marco de acero inoxidable 1.4404




Tubo de inmersión Advantix

■ apropiado para sumidero de baño Advantix modelo 4935.2, 4935.3, 4935.6

modelo 4935.21

UE	artículo	€
1	686 093	10,46



Sumidero de baño Advantix modelo extraplano

- para impermeabilización debajo o en la construcción de solado, p. ej., ducha alicatada
- medida de sistema 100



equipamiento

Pieza sobrepuesta con marco de plástico, rejilla de acero inoxidable 1.4301, esterilla de impermeabilización Schlüter-KERDI 1500x1500 mm, cola de montaje, brida de impermeabilización adaptada, sifón extraíble, entrada DN40, tubo de salida con articulación esférica

modelo 4938.1

L	An	DN	UE	artículo	€
100	100	50	1	571 665	259,73
150	150	50	1	571 672	313,38

An = An (ancho)



Sumidero de baño Advantix 62 mm (modelo para reforma)



- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) con esterilla de impermeabilización
- medida de sistema 100

equipamiento

Pieza sobrepuesta con marco de acero inoxidable 1.4404, rejilla de acero inoxidable 1.4301, protección para obra, pieza de impermeabilización Schlüter-KERDI, brida de impermeabilización, sifón extraíble, codo de desagüe 45° ajustable

modelo 4980.61

DN	AC	UE	artículo	€
40/50	62	1	687 700	230,74



Anillo de apriete Advantix

- acero inoxidable
- medida de sistema 100
- junta tórica, tornillos de fijación

modelo 4948.21

UE	artículo	€
6	287 900	33,79

i

Sumideros de baño Advantix

- Los sumideros Advantix ofrecen todo lo que corresponde a la última tecnología de evacuación
- Certificación DIN EN 1253, comprobación de calidad
- PP (polipropileno) respetuoso con el medio ambiente y acero inoxidable de alta calidad
- Los caudales de desagüe indicados se corresponden con una altura de retención de 10/20 mm sobre la rejilla (según DIN EN 1253)


DISEÑO ATEMPORAL, TECNOLOGÍA INNOVADORA.

Válvulas de bañera de Viega. Alturas constructivas reducidas, acabados de calidad, diseño premiado y prestaciones convincentes: estas son solo algunas de las características con las que las valvulerías para bañera superan los exigentes requisitos funcionales que se aplican en el diseño de cuartos de baño.



Multiplex Trio MT5 con rebosadero.

MULTIPLEX




Desagüe/rebosadero Simplex Trio Visign MT5

- para llenado de agua a través del cuerpo de rebosadero
 - Tubo de rebosadero flexible, maneta de giro cromada, tapón de la válvula cromado, sifón, codo de desagüe 45°, válvula de acero inoxidable
- modelo 6166.41**

DN	LCB	BS	B52	UE	artículo	€
40/50	560	✓	✓	10	728 007	321,24

LCB = longitud del cable Bowden; BS = bañera Standard; B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52

UNIDAD DE FUNCIONAMIENTO MULTIPLEX



Desagüe/rebosadero Multiplex unidad de funcionamiento

modelo plano; solo 33 mm de espacio necesario detrás de la bañera

- sin: maneta de giro, tapón de la válvula
- Sifón, codo de desagüe 45°, válvula cromada

modelo	DN	LCB	L	AI	BS	BM	BL	B52	UE	artículo	€
6162.175	40	560	100-260	180-400	✓			✓	24	260 668	63,24
6163.1	40/50	725	130-370	180-430		✓		✓	5	111 069	71,22
6163.2	40/50	1070	130-680	180-480			✓	✓	10	308 889	82,69

LCB = longitud del cable Bowden; AI = AI (altura) (rango); BS = bañera Standard; BM = conexión central de bañera; BL = longitud superior a la normal de bañera; B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52

KITS DE EQUIPAMIENTO PARA DESAGÜE/REBOSADERO MULTIPLEX



Kit de equipamiento Multiplex Visign M5

- para unidad de funcionamiento para desagüe/rebosadero
- Maneta de giro, tapón de la válvula

modelo 6162.01

modelo plástico	UE	artículo	€
cromado	10	721 244	21,50
cromo mate	1	735 906	108,17
inoxidable cepillado	1	735 890	148,89
plástico-blanco diseño	1	735 883	74,16
negro mate	1	806 118	168,12




Kit de equipamiento Multiplex Visign M3

- para unidad de funcionamiento para desagüe/rebosadero
- Maneta de giro, tapón de la válvula

modelo 6154.0

modelo plástico	UE	artículo	€
cromado	1	576 325	57,20
plástico-blanco diseño	1	735 913	153,13




Desagüe/rebosadero Multiplex Trio F
modelo plano; solo 33 mm de espacio necesario detrás de la bañera
 ■ para llenado de agua a través del cuerpo de desagüe
modelo 6145.51

DN	LCB	BM	B52	UE	artículo	€
40/50	725	✓	✓	1	675 486	531,27

LCB = longitud del cable Bowden; BM = conexión central de bañera; B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52

UNIDAD DE FUNCIONAMIENTO ROTAPLEX



Desagüe/rebosadero Rotaplex
unidad de funcionamiento
modelo plano; solo 33 mm de espacio necesario detrás de la bañera
 ■ sin: maneta de giro, tapa protectora
 ■ Sifón, codo de desagüe 45°

modelo	DN	LCB	L	AI	BM	BL	B90	UE	artículo	€
6142.32	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	10	488 659	200,34
6142.33	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	574 956	249,18

LCB = longitud del cable Bowden; AI = AI (altura) (rango); BM = conexión central de bañera; BL = longitud superior a la normal de bañera; B90 = para bañera con orificio de desagüe Ø 90

KITS DE EQUIPAMIENTO PARA DESAGÜE/REBOSADERO ROTAPLEX



Kit de equipamiento Rotaplex Visign R5
 ■ para unidad de funcionamiento para desagüe/rebosadero
 ■ Maneta de giro, tapa protectora
modelo 6142.01


modelo plástico	UE	artículo	€
cromado	1	721 558	36,89
negro mate	1	799 984	155,79



Kit de equipamiento Rotaplex Visign R3
 ■ para unidad de funcionamiento para desagüe/rebosadero
 ■ Maneta de giro, tapa protectora
modelo 6156.0

modelo plástico	UE	artículo	€
cromado	1	586 508	86,34

SIMPLEX




Desagüe/rebosadero Simplex modelo plano; solo 33 mm de espacio necesario detrás de la bañera

- sin: sifón
 - Tubo de rebosadero flexible, maneta de giro cromada, tapón de la válvula cromado, válvula de acero inoxidable
- modelo 6168.2**

G	LCB	BS	B52	UE	artículo	€
1 1/2	560	✓	✓	25	133 825	49,77

G = rosca cilíndrica; LCB = longitud del cable Bowden; BS = bañera Standard; B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52



Desagüe/rebosadero Simplex modelo plano; solo 33 mm de espacio necesario detrás de la bañera

- Tubo de rebosadero flexible, maneta de giro cromada, tapón de la válvula cromado, sifón, válvula de acero inoxidable
- modelo 6168**

DN	LCB	BS	B52	UE	artículo	€
40	560	✓	✓	15	106 447	52,64

LCB = longitud del cable Bowden; BS = bañera Standard; B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52

EQUIPAMIENTO PARA DESAGÜE/REBOSADERO SIMPLEX



Tapón de la válvula ■ para Multiplex, Multiplex Trio, Simplex modelo 6168-035

modelo	UE	artículo	€
cromado	50	215 392	13,85



Embellecedor Simplex ■ para serie a partir de 2009 modelo 6168.02


modelo	UE	artículo	€
cromado	1	657 406	21,08

PARA LAS MÁS ALTAS EXIGENCIAS EN LO QUE RESPECTA AL DISEÑO Y AL CAUDAL DE EVACUACIÓN.



Valvulerías para plato de ducha de Viega. Los cabezales de ducha en forma de lluvia, en chorro y XXL siguen siendo tendencia. Con valvulerías para plato de ducha con un caudal de evacuación que supera en hasta un 100 % el exigido por la norma, esto no supone ningún problema. Las tapas protectoras de diseño son muy resistentes, están fabricadas con la más alta calidad y, sobre todo, han sido premiadas con varios galardones. Con ellas, diseñar cuartos de baño modernos es un juego de niños.

DESAGÜES TEMPOPLEX CON TAPA PROTECTORA




Desagüe Tempoplex

- Sifón extraíble, tapa protectora cromada
- nivel de agua del sifón 50 mm
- caudal de evacuación 15 mm 0,64 l/s

modelo 6961.875

Ø	DN	B90	UE	artículo	€
115	40	✓	10	575 618	66,20

B90 = para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø 90



Desagüe Tempoplex AC 60 mm


- Tapa protectora cromada, sifón extraíble, codo de desagüe 45°
- nivel de agua del sifón 30 mm
- caudal de evacuación 15 mm 0,55 l/s

modelo 6963

Ø	AI	DN	B90	UE	artículo	€
115	60	40/50	✓	1/10	634 100	75,35

AI = AI (altura)

B90 = para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø 90



Desagüe Tempoplex

- Tapa protectora cromada, sifón extraíble, tubo de salida vertical, orificio mínimo del núcleo Ø 120 mm
- nivel de agua del sifón 50 mm
- caudal de evacuación 15 mm 0,62 l/s


modelo 6965

Ø	AI	DN	B90	UE	artículo	€
115	81	40/50	✓	1	801 786	107,19

AI = AI (altura)

B90 = para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø 90

UNIDADES DE FUNCIONAMIENTO TEMPOPLEX



Tempoplex modelo especial para platos de resina


- altura 80 mm, caudal evacuación 0,64 l/s

modelo 98128

Ø	AI	DN	B90	UE	artículo	€
90	80	40	✓	1/20	712 440	54,57

AI = AI (altura)

B90 = para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø 90



Tempoplex modelo especial para platos de resina


- altura 60 mm, caudal evacuación 0,55 l/s

modelo 98882

Ø	AI	DN	B90	UE	artículo	€
90	60	40	✓	1/20	712 952	54,57

AI = AI (altura)

B90 = para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø 90



Tempoplex vertical modelo especial para platos de resina

- caudal evacuación 0,62 l/s

modelo 6962.18

Ø	AI	DN	B90	UE	artículo	€
90	80	40/50	✓	1/10	806 354	59,19

AI = AI (altura)

B90 = para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø 90

i

Resumen de las ventajas

- Excelente calidad
- Elegante diseño
- Sifón extraíble con tapa protectora
- Los desagües también son idóneos para platos de ducha planos



Tempoplex Plus modelo especial para platos de resina


- altura 90 mm, caudal evacuación 0,85 l/s

modelo 6960.8

Ø	AI	DN	B90	UE	artículo	€
90	60	40/50	✓	1/10	752 484	70,79

AI = AI (altura)

B90 = para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø 90



Desagüe Tempoplex, unidad de funcionamiento

- sin: tapa protectora
- Sifón extraíble, tubo de salida vertical, orificio mínimo del núcleo Ø 120 mm
- nivel de agua del sifón 50 mm
- caudal de evacuación 15 mm 0,62 l/s

modelo 6965.1

Ø	AI	DN	B90	UE	artículo	€
90	81	40/50	✓	1	801 793	63,26

AI = AI (altura)

B90 = para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø 90




Tapa protectora

- para unidad de funcionamiento, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm

modelo 6964.0

Ø	B90	modelo plástico	UE	artículo	€
115	✓	cromado	5	649 982	38,58
115	✓	negro mate	1	806 132	107,19




Desagüe Domoplex

- Sifón extraíble, tapa protectora
- nivel de agua del sifón 50 mm
- caudal de evacuación 120 mm 0,73 l/s

modelo 6928.95

Ø	DN	B52	modelo	UE	artículo	€
75	40	✓	cromado	10	657 093	35,06

B52 = para plato de ducha con orificio de desagüe Ø 52



Desagüe Domoplex

- Sifón extraíble, tapa protectora
- nivel de agua del sifón 50 mm
- caudal de evacuación 120 mm 0,73 l/s

modelo 6929.95

Ø	DN	B65	modelo	UE	artículo	€
90	40	✓	cromado	10	485 870	43,65

B65 = para plato de ducha con orificio de desagüe Ø 65

PIEZAS DE REPUESTO PARA DESAGÜES DE PLATO DE DUCHA

TEMPOPLEX 3



Tapa protectora
■ para Tempoplex
modelo 6956.0

Ø	modelo	UE	artículo	€
120	cromado	5	192 730	41,81

TEMPOPLEX 4



Kit de adaptación Tempoplex
■ para desagüe, Tempoplex, serie a partir de 2001
■ plástico cromado
modelo 6958.99

Ø	UE	artículo	€
112	1	581 633	32,82



Elemento filtrante Tempoplex
■ para serie a partir de 2001-2006
modelo 6958.96

UE	artículo	€
1	625 221	12,04

TEMPOPLEX 5**Tapa protectora**

- para unidad de funcionamiento, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm

modelo 6964.0

Ø	B90	modelo	UE	artículo	€
115	✓	plástico cromado	5	649 982	38,58

B90 = para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø 90

**Elemento filtrante**

- para Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, serie a partir de 2006
- no apropiado para desagüe Tempoplex modelo 6956EX

modelo 6961.96

	UE	artículo	€
	1	582 951	11,96

DOMOPLEX**Tapa protectora**

- para unidad de funcionamiento, Domoplex

modelo 6931.0

Ø	B65	modelo	UE	artículo	€
90	✓	plástico cromado	1/10	649 975	16,89

B65 = para plato de ducha con orificio de desagüe Ø 65

**Tapa protectora**

- para unidad de funcionamiento, Domoplex

modelo 6930.0

Ø	B52	modelo	UE	artículo	€
75	✓	plástico cromado	10	649 968	12,82


B52 = para plato de ducha con orificio de desagüe Ø 52

DISEÑO Y TECNOLOGÍA QUE PUEDEN CON TODO.

Sumideros completos para platos de ducha de Viega. Por su espectacular diseño, las bellas formas de los sifones de la serie Eleganta, las cuidadas válvulas de sumidero Visign o los sifones para lavabos y lavadoras son claros candidatos a centrar sobre sí todas las miradas. Pero como siempre en Viega, hasta las válvulas funcionales clásicas no se caracterizan por lo logrado de sus líneas, sino también por sus extraordinarias características técnicas.



SIFONES



Sifón

- Sifón maximizador de espacio 1 1/4"
- Limpieza sin herramientas

modelo 5634.15


G	DN	UE	artículo	€
1/4	32/40	1	804 688	52,40

i

Resumen de las ventajas

- Técnica de desagüe de alta calidad con montaje sencillo
- Válvulas universales y de cuello largo Visign con cubierta abierta o con cubierta de cierre por clic
- Diferentes diseños de sifones
- Sifones de botella y curvos de latón o plástico

SIFONES DE BOTELLA ELEGANTA, VÁLVULAS ANGULARES




Sifón de botella Eleganta

- latón cromado
- Tubo ajustable 200 mm, tubo de salida 310 mm, embellecedor Ø32xØ80xAl15 mm

modelo 5788

G	DN	UE	artículo	€
1/4	32	1	440 190	261,86




Sifón de botella

- latón
- Plato Ø 50 mm, tubo ajustable 75 mm, tubo de salida 200 mm

modelo 5753

G	DN	modelo	UE	artículo	€
1/4	32	cromado	25	100 674	44,52



Sifón curvo

- latón cromado

modelo 5611

G	DN	d	L1	L2	Al1	Al2	UE	artículo	€
1/4	32		75	170	140-190	110	50	305 611	38,29
1/4		38	85	200	160-220	125	1	123 451	125,09
1/4		38	85	200	140-200	125	1	122 515	125,09

VÁLVULAS UNIVERSALES



Válvula universal Visign V1

- latón cromado
- cerrable

modelo 5439

G	Ø	UE	artículo	€
1/4	63	1	492 687	117,97



Válvula universal Visign V2

- latón cromado
- cerrable

modelo 5441

G	Ø	UE	artículo	€
1/4	63	1	492 809	196,36



viega.es/Visign

Conducciones de Agua Viega, S.L.

c/ Marqués de Riscal, 11– 5º
28010 Madrid
España

Teléfono +34 91 825 9454
Móvil +34 690 838007

info@viega.es
viega.es

